



Quebratinajas

Vass6R02s076-080



Collection Vassal-Montpellier

1445Mtp1

Handwritten: 76-80
Vassal-Montpellier

el 12 el 855

Colgadero o Quebratinajas







Désignation : Colgadero o Quiebranta

Clos 12 Planche 8 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 14.9.59

Charge :

S. 1 3

2 2

3 2

4 1 (grappe)

5 3

Désignation Colgadero o Quiebranta

Clos 12 Planche 8 Côté S N° 5

Vigueur : 4

Date de maturité 5-9-60

Charge

S. 1 10

P. 0

2 11

3 7

4 4

5 9

Désignation : Colgadero o Quiebranta

Clos 12 Planche 8 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 14.9.6

Pourriture :

Charge :

S. 1 3

2 0

3 3

4 2

5 7

Désignation : Colgadero

Clos IV Planche 3 Rang A souche 4

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.63

Date de Maturité 3-9-64 +4

Pourriture : ①

GRAPPE : G - M - P - L - M - C 13

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 20x18

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 Savour : S - m - ar - fox - horl

s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec pépins - apyrene

jus : inc. - coloré

H.Ra : ①

Année 1958 Colgadero ~~de~~ Quebrantinaja

N° Planche Côté

	Nombre total	D	A	T	E	S
	26/3	28.3				
1	4.	2.	3 x	.	.	.
2	4.	1.	2 x	.	.	.
3	2.	0.	0	.	.	.
4	4.	0.	1.	.	.	.
5	4.	0.	2 x	.	.	.

DL 28-3-58

$$\mathbb{I}^2$$

Année : 1959

Emplacement :

Année : 1959
Emplacement : El. 12. Pl 8. S'S Polgadero o Quiebratija

	Nombre		D A T E S							
	total									
1	84	4	6							
2	5	1	1							
3	4	2	3							
4	4	0	0							
5	5	1	2							
6										
7										
8										
9										
10										

Dec 22-31-59

Année : 1960

N° 012 PL 855 . Planche Colgado o Luis Bratinaya Côte .

	Nombre total	D A T E S				
		11/3	14/3	18/3	21/3	
1	20	1	4	5	11	
2	8	0	0	0	4	
3	8	0	0	3	7	
4	9	0	0	4	10	
5	11	0	0	1	2	De 19-3-60

Année : 1961

Emplacement : 12.855 Colgado o Luis Bratinaya

	Nombre total	D A T E S			
		9.3	13.3	16.3	
1	12	1	2	6	x
2	11	1	1	3	6 x
3	11	0	0	3	7 x
4	14	0	0	0	4
5	11	0	1	1	4
6					
7					De 16-3-61
8					+10
9					
10					

Désignation : *Colgadero o Lubatnaya.*

VASSAL *bl 12* Planche *8* Côté *S* N° *5* Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)^{3e}-
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Balgadeo o Luefratinge

VASSAL *ll 12* Planche *8* côté *S* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Andrieu le 16-6-1958

N° ordre

Désignation :

Colgaders o Luisbatinaja

VASSAL

Cl 12

Planche

8

côté

5

N°

5

souche

1

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.

ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.

ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel. Andueu le 16.6.1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 8 côté S N° 5 souche ① 2 3 4 5.

ce 12

Bolgadero o Luedatinaja -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ⑤ VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Ch* planche 8 côté S N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

Bolgadero

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (6) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spécifique 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelets de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelets : évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Dénomination Colgaders ou Quie Bruton. sfa
Planche .. IX .. 3A4 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : Désignation : *Belgadero. o. Luis Batimaya*

Origine :

Emplacement : *Pl 12 Pl 255* Vaa. Vign.
IX 3, A4

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Renner 28.